

gorenje

ПРАЛЬНІ МАШИНИ

2 0 0 9



БІЛЬШЕ 50 РОКІВ

ЄВРОПА ДОВІРЯЄ ПРАННЯ GORENJE.

Gorenje родом із Словенії

Словенія – мальовнича країна в самому центрі Європи – єдина республіка, що увійшла до Європейського Союзу після розпаду Югославської Федерації. Назва бренду походить від однойменного словенського селища – Гореньє.

Виробництво на одному заводі – запорука якості

Ми контролюємо весь процес виробництва і гарантуємо однакову якість для всіх видів та класів побутової техніки. Всю техніку Gorenje збирають на одному заводі з уніфікованих деталей – різниця тільки в наборі функцій, а вибір за Вами.



Gorenje – тренд побутової техніки

Наші спеціалісти знаходять сміливі інтелектуальні рішення. Створюють інновації, щоб полегшити Ваше повсякденне життя та перетворити Ваш побут у радість. Ми враховуємо модні тенденції завтрашнього дня та випускаємо унікальну з точки зору функціональності та дизайну побутову техніку для Вашої оселі ліній Classic, Exclusive, Premium. Моделі, обрані Вами сьогодні, будуть модними і завтра.

Піклування про одяг з турботою про Вас

Оцинкований корпус, клас енергоспоживання A+, економне використання електроенергії, води та часу завдяки технології UseLogic®, діаметр люка 33 см, дверцята, що відкриваються під кутом 180°, низький рівень вібрації – пральні та сушильні машини Gorenje відмінно подбають про Ваш одяг, а Ви відчуете, що процес прання буває непомітним.



РОЗУМНА ТЕХНОЛОГІЯ USELOGIC® •

ОСОБЛИВІ ПРОГРАМИ ПРАННЯ, СТВОРЕНІ ДЛЯ ВАШИХ ПОТРЕБ •

НИЗЬКЕ СПОЖИВАННЯ ВОДИ ТА ЕНЕРГІЇ •

ДОВШЕ ЗБЕРІГАННЯ КОМПОНЕНТІВ ТА МАТЕРІАЛІВ •

УНІКАЛЬНА ТА ЗБЕРІГАЮЧА ПРОСТІР



Ефективне збереження простору – 44 см глибини

Якщо Ви проживаєте окремо, або у Вас маленька сім'я і невелика ванна кімната, моделі Gorenje SlimLine, глибиною лише 44 см, допоможуть Вам ефективно використати обмежений простір. Дуже великий 33-сантиметровий отвір дверцят дозволяє легко завантажити та розвантажити барабан, що вміщує до 5 кг білизни.

Порівняно із машинами, глибина яких становить 60см, усі інші характеристики залишаються абсолютно ідентичними.



Модель	WS 53100	WS 52125 BK	WS 40109	WS 40089
Управління				
Use Logic	•	•	•	•
Дисплей	LCD	LED	LED	LED
Оновлення програм	•			
Відстрочка початку прання, год.	24	24	24	24
Відстрочка завершення прання, год.				
Індикація часу завершення прання	•	•	•	•
Сервісна діагностика	•	•	•	•
Програми	19	19	15	15
Бавовна/Синтетика/Шовк/Вовна/Ручне прання	•/•/•/•/•	•/•/•/•/•	•/•/•/•/-	•/•/•/•/-
Додаткові програми				
Jogging	•			
Змішана білизна (MIX)	•	•	•	•
Віджим	•	•	•	•
Полоскання	•	•	•	•
Пом'якшення	•	•	•	•
Злив води	•	•	•	•
Інтенсивне прання	•	•		
Легке прасування	•	•	•	•
Експрес прання 17*	•	•		
Функції				
Скорочення програм	•	•	•	•
Підвищений рівень води	•	•	•	•
Регулювання температури	•	•	•	•
Регулювання швидкості віджиму	•	•	•	•
Додаткове полоскання	•			
Попереднє прання	•	•	•	•
Замочування	•			
Ензимна фаза	•	•	•	•
Насос стоп	•	•	•	•
Обладнання				
Сенсор завантаження				
4D/Душ/DSS/ECO - система замочування	-/•/•/•/-	-/•/•/•/-	-/•/•/•/-	-/•/•/•/-
Супер тиха робота/тиха робота	-/•	•/•-	-/•	-/•
Аква-сенсор				
Безпека				
Повний/частковий AquaStop				
Ульт्रा холодні дверцята				
Система контролю стабільності (SCS)	•	•	•	•
Захист від переливу	•	•	•	•
Сенсор піноутворення	•	•	•	•
Електронне відкривання дверцят				
Технічні дані				
Матеріал баку	Carbotech	Carbotech	Carbotech	Carbotech
Завантаження, кг	5	5	4,5	4,5
Кількість обертів, об/хв	1000	1200	1000	800
Споживання електроенергії, кВт/год.	0,95	0,95	0,85	0,85
Споживання води, л	37	42	37	37
Час прання, хв	149	149	145	145
Рівень шуму, дБ	56/68	55/68	56/68	56/66
Клас енергоспоживання/прання/віджиму	A / A / C	A / A / B	A / A / C	A / A / C



Більше немає проблем із водопостачанням

Gorenje пропонує Вам абсолютно унікальне рішення – пральна машина глибиною 44 см з резервуаром для води, що дозволяє Вам прати навіть при нерегулярній подачі води. Особливо це стосується квартир на останніх поверхах багатоповерхівок.

Під'єднати резервуар до пральної машини прямо у Вашій ванній кімнаті дуже легко - потрібно лише викликати кваліфікованого фахівця.



- автоматичне наповнення резервуару з системи водопостачання
- ручне наповнення резервуару

Модель	WS 52105 RSV	WS 51081 RS	WS 51081 R	WA 61081 R	WA 61061 R
Управління					
Use Logic	•	•	•	•	•
Дисплей	LED				
Відстрочка початку прання, год.	24				
Індикація етапів прання	•	•	•	•	•
Індикація часу завершення прання	•				
Сервісна діагностика	•	•	•	•	•
Програми	19	15	15	15	15
Бавовна/Синтетика/Шовк/Вовна/Ручне прання	•/•/•/•/•	•/•/•/•/-	•/•/•/•/-	•/•/•/•/-	•/•/•/•/-
Додаткові програми					
Jogging					
Змішана білизна (MIX)	•				
Віджим	•	•	•	•	•
Полоскання	•	•	•	•	•
Пом'якшення	•	•	•	•	•
Злив води	•	•	•	•	•
Інтенсивне прання	•				
Легке прасування	•				
Експрес прання 17*	•	•	•	•	•
Функції					
Скорочення програм	•				
Підвищений рівень води	•				
Регулювання температури	•	•	•	•	•
Регулювання швидкості віджиму	•				
Додаткове полоскання					
Попереднє прання	•	•	•	•	•
Ензимна фаза	•	•	•	•	•
Насос стоп	•	•	•	•	•
Обладнання					
4D/Душ/DSS/ECO - система замочування	-/•/•/-	-/•/-/•	-/•/-/•	-/•/-/•	-/•/-/•
Супер тиха робота/тиха робота	•/-	•/-	-/•	-/•	-/•
Можливість підключення до водопроводу	•				
Резервуар для води, л	68	68	95	95	95
Безпека					
Повний/частковий AquaStop					
Система контролю стабільності (SCS)	•	•	•	•	•
Захист від переливу	•	•	•	•	•
Сенсор піноутворення	•	•	•	•	•
Технічні дані					
Матеріал баку	Carbotech	Carbotech	Carbotech	Carbotech	Carbotech
Завантаження, кг	5	5	5	6	6
Кількість обертів, об/хв	1000	800	800	800	600
Споживання електроенергії, кВт/год	0,95	0,95	0,95	1,02	1,3
Споживання води, л	42	49	49	52	57
Час прання, хв	149	149	149	150	150
Рівень шуму, дБ	55/66	56/66	56/66	58/71	56/66
Клас енергоспоживання/прання/віджиму	A / A / C	A / A / C	A / A / C	A+ / A / C	B / B / E
Габаритні розміри, см (ШхВхГ)	60x87,5x65	60x87,5x65	60x85x44	60x85x60	60x85x60

ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ



Технологія UseLogic®

Технологія UseLogic® базується на інноваційних розробках, що автоматично оптимізують процес прання, значно заощаджуючи воду, енергію та час. Під час прання Вашого одягу, якість його зберігається.



A+AA ефективність

Розумна технологія UseLogic® забезпечує А клас енергоспоживання, прання та віджиму. Результатом нашого постійного прагнення до скорочення витрат енергії та зобов'язання щодо дбайливого ставлення до навколишнього середовища стали пральні машини класу енергоспоживання А+.



Пральні машини безпечні до навколишнього середовища (низьке споживання води)

Технологія UseLogic® забезпечує мінімальну витрату води, що робить пральні машини Gorenje абсолютно нешкідливими для навколишнього середовища.

Споживання електроенергії та води пральними машинами Gorenje за останні 13 років
(Дані базуються з розрахунку 200 циклів прання за рік)

	1995	2000	2008	Збереження за рік
КВт/прання	1.6	1.5	1.0	120*
Літр	49	39	39	2000**

* що приблизно дорівнює користуванню пілососом впродовж 2-х років 1 годину на тиждень

** що приблизно дорівнює 18 повним ванним



7 кг XXL завантаження

Об'ємний барабан може помістити до 7 кг білизни, оптимізуючи завантаження та забезпечуючи прекрасний результат прання. Ергономічний дизайн дверцят (33 см діаметр отвору) робить процес завантаження та розвантаження барабану набагато простішим, навіть під час прання ковдри, постільної білизни чи інших великих речей.



Установка Delay Start

(Відстрочка старту)

Встановіть час початку процесу прання (відклавши старт до 24 годин), що дозволить запланувати початок прання у зручний для Вас час. Однак, моделі Premium класу мають таку особливу розробку, як End Wash. Зручний для Вас час завершення прання можна встановити до 22 годин. Відповідно до обраної програми та часу завершення прання, пральна машина автоматично вираховує час початку роботи. Економно та зручно.



Оберіть 30° C замість 40° C і отримаєте прання у режимі ЕКО

Більш ефективні миючі засоби сьогодні забезпечують відмінні програми прання вже при нижчих температурах. Замість прання при 40° C оберіть 30° C та зекономте майже до 40% електроенергії. Менш забруднена білизна освіжиться і збережеться на довший час. Вибираючи коротку 17 хв. програму прання при 30° C, Ви, навіть, зробите ще більший внесок до економії електроенергії.

БЕЗДОГАННА ТУРБОТА

Особливі програми створені спеціально для Ваших потреб

Додатково до стандартних програм прання пральні машини Gorenje також мають кілька особливих програм і функцій, які створені для прання одягу, відповідно до типу його тканини.



Міх/Змішана білизна

Програма Міх/Змішана білизна дозволяє ефективно прати разом різноманітні тканини подібних кольорів при температурі 30° С. Таким чином, не потрібно чекати, доки назбирається достатня кількість білизни одного типу.

Jogging/Спортивне прання

Для легко забруднених речей, якими Ви користуєтесь для занять спортом, або речей, які необхідно просто освіжити, Gorenje розробила програму швидкого прання Jogging при температурі 40° С.





Hand Wash/Ручне прання

Тепер ви можете прати найбільш делікатні речі, призначені лише для ручного прання, впевнено користуючись цією програмою, що поєднує обережне прання з легким процесом обертання при температурі 30° C.



Easy Ironing/ Легке прасування

При виборі програми Easy Ironing додається більша кількість води під час прання та зменшується кількість оборотів під час віджиму. В результаті, на них утворюється менше складок і їх легко прасувати.




Quick Wash/Скорочення програм

Програма Quick Wash дозволяє Вам значно скоротити час прання. Використовуйте цю функцію для легко забрудненої білизни, додатково мінімізуючи витрати води та часу.

НАДІЙНО ТА ЗАХИЩЕНО

Ефективна 4Dсистема замочування

Інтенсивна 4Dсистема замочування робить можливим одночасно подавати воду, що містить засіб для прання, знизу, зверху та з обох боків баку. Це значною мірою, скорочує необхідний для замочування час, а, отже, значно скорочує загальний час прання. Інтенсивне замочування дає неперевершені результати, одночасно, скорочуючи витрати води та енергії.



Автоматичне видалення плям

Високотемпературні режими прання автоматично перуть при 40° С перші 15 хвилин циклу прання. Впродовж цього часу ензими ефективно видаляють забруднення. Після закінчення 15 хв. етапу, прання продовжується згідно вибраної програми та температури. Вас більше не турбуватимуть проблеми з плямами на одязі.





Додаткова кількість води для мінімізації алергії

Вибір додаткового ополіскування або додаткової кількості води дозволить Вам бути впевненими, що залишки засобу для видалення плям, засобів для прання та пом'якшення білизни повністю видалені з Ваших речей.



AquaStop – ефективний захист

Пральні машини Gorenje обладнані багатоступеневою системою захисту, що надійно захищає від будь-якого протікання води. Навіть у випадку несправності системи, можете бути впевнені, що Ваша ванна кімната залишиться сухою.



Супер-тиха робота+

Навіть при віджимі на найвищих обертах моделі Gorenje, завдяки тихому приводу та високоефективній ізоляції корпусу, такі тихі, що їх шум не голосніший за звичайну бесіду, а прання в нічний час ніколи не потурбує Ваш сон.

Модель	WA 65205 AL	WA 75185	WA 74183	WA 73121	WA 72145 BK	WA 60109	WA 60089
Управління							
Use Logic	•	•	•	•	•	•	•
Дисплей	Сенсорний LCD	Сенсорний LCD	LCD	LCD	LED	LED	LED
Оновлення програм	•	•	•	•			
Відстрочка початку прання, год.	24	24	24	24	24	24	24
Відстрочка завершення прання, год.	22	22	22				
Індикація часу завершення прання	•	•	•	•	•	•	•
Сервісна діагностика	•	•	•	•	•	•	•
Програми	29	29	19	19	19	15	15
Бавовна/Синтетика/Шовк/Вовна/Ручне прання	•/•/•/•/•	•/•/•/•/•	•/•/•/•/•	•/•/•/•/•	•/•/•/•/•	•/•/•/•/-	•/•/•/•/-
Додаткові програми							
Експрес прання 17'			•	•	•		
Jogging	•	•	•	•			
Змішана білизна (MIX)	•	•	•	•	•	•	•
Віджим	•	•	•	•	•	•	•
Полоскання	•	•	•	•	•	•	•
Пом'якшення	•	•	•	•	•	•	•
Злив води	•	•	•	•	•	•	•
Інтенсивне прання	•	•	•	•			
Легке прасування	•	•	•	•		•	•
Ручне прання							
Функції							
Скорочення програм прання	•	•	•	•	•	•	•
Підвищений рівень води	•	•	•	•			
Регулювання температури	•	•	•	•	•	•	•
Регулювання швидкості віджиму	•	•	•	•	•	•	•
Додаткове полоскання	•	•	•	•			
Попереднє прання	•	•	•	•	•		•
Замочування	•	•	•	•			
Ензимна фаза	•	•	•	•	•	•	•
Насос стоп	•	•	•	•	•	•	•
Обладнання							
Сенсор завантаження	•	•					
4D/Душ/DSS/ECO - система замочування	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•	-/•/•/•	-/•/•/•	-/•/•/•	-/•/•/•
Супер тиха робота / тиха робота	••/•	••/•	••+/•	•/•	•/•	-/•	-/•
Аква-сенсор	•	•	•	•			
Безпека							
Повний/частковий AquaStop	•/•	•/•	-/•	-/•			
Ульт्रा холодні дверцята	•	•	•				
Система контролю стабільності (SCS)	•	•	•	•	•	•	•
Захист від переливу	•	•	•	•	•	•	•
Сенсор піноутворення	•	•	•	•	•	•	•
Електронне відкривання дверцят	•	•	•				
Технічні дані							
Можливість вбудовування	•	•	•	•	•		
Матеріал баку	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Carbotech	Carbotech	Carbotech	Carbotech
Завантаження, кг	6	7	7	7	7	6	6
Кількість обертів, об/хв	2000	1800	1800	1200	1400	1000	800
Споживання електроенергії, кВт/год	1,02	1,19	1,19	1,19	1,19	1,02	1,02
Споживання води, л	39	45	45	49	49	45	45
Час прання, хв	131	136	134	147	147	150	150
Рівень шуму, дБ	49/78	49/78	49/74	58/69	58/69	59/72	58/71
Клас енергоспоживання/прання/віджиму	A+ / A / A	A+ / A / A	A+ / A / A	A+ / A / B	A+ / A / A	A+ / A / C	A+ / A / C

Модель	WT 63130	WT 63110	WT 62080	WT 61060
Управління				
Use Logic	•	•	•	Fuzzy logic
Дисплей	LCD	LCD	LED - індикатор	LED - індикатор
Оновлення програм	•	•		
Відстрочка початку прання, год.	24	24		
Індикація часу завершення прання	•	•		
Сервісна діагностика	•	•	•	•
Програми	15	15	15	15
Бавовна/Синтетика/Шовк/Вовна/Ручне прання	•/•/•/•/•	•/•/•/•/•	•/•/•/•/•	•/•/•/•/•
Додаткові програми				
Jogging				
Змішана білизна (MIX)	•	•	•	•
Віджим	•	•	•	•
Полоскання	•	•	•	•
Пом'якшення	•	•	•	•
Злив води	•	•	•	•
Інтенсивне прання	•	•	•	•
Легке прасування				
Функції				
Скорочення програм	•	•	•	•
Підвищений рівень води				
Регулювання температури	•	•	•	•
Регулювання швидкості віджиму	•	•	•	•
Додаткове полоскання	•	•	•	•
Попереднє прання	•	•	•	•
Ензимна фаза				
Насос стоп	•	•	•	•
Обладнання				
Сенсор завантаження				
4D/Душ/DSS/ECO - система замочування	-/-/-/•	-/-/-/•	-/-/-/•	-/-/-/•
Супер тиха робота/тиха робота				
Аква-сенсор				
Колеса	•	•	•	•
Безпека				
Повний/частковий AquaStop	-/•	-/•	-/•	-/•
Ультра холодні дверцята				
Система контролю стабільності (SCS)	•	•	•	•
Захист від переливу	•	•	•	•
Сенсор піноутворення	•	•	•	•
Плавне відчинення барабану	•	•	•	
Технічні дані				
Матеріал баку	Carbotech	Carbotech	Carbotech	Carbotech
Завантаження, кг	6	6	6	6
Кількість обертів, об/хв	1300	1100	800	600
Споживання електроенергії, кВт/год	1,14	1,14	1,14	1,14
Споживання води, л	52	52	52	52
Час прання, хв	170	170	170	170
Рівень шуму, дБ	61/79	61/75	61/74	61/74
Клас енергоспоживання/прання/віджиму	A / A / B	A / A / C	A / A / D	A / A / D

Представництво фірми Gorenje, d.d.
(м. Велене, Словенія) в Україні
01054 Київ, вул. Тургенєвська 15
інфо тел.: 8 800 500 02 40
info@gorenje.ua
www.gorenje.ua
